

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

 М. В. Савинова

28 сентября 2021 г.

  
МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20720-20722**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20720 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 20721 - Суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 20722 - Гарнир – каша гречневая рассыпчатая без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17  
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 22.09.2021 с 13:30 до 13:50  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.09.2021 14:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01644-Д/21 от 30.03.2021  
Заявление(заявка) № 2130-ЦА от 24.03.2021;  
план отбора от 21.09.2021 г. № 884
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 512, 144, 237)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.21.20720; 6.21.20721; 6.21.20722

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 20720 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 22.09.2021 14:55 дата выдачи результата 27.09.2021 13:26					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 20721 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 22.09.2021 15:00 дата выдачи результата 27.09.2021 13:26					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 20722 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 22.09.2021 15:00 дата выдачи результата 27.09.2021 13:27					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

  
Подпись

Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 28 сентября 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20720-20722 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№20720-20722 от 28 сентября 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 20720 - компот из плодов или ягод сушеных (курага), без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 20721 - Суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 20722 - Гарнир – каша гречневая рассыпчатая без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 22.09.2021 13:25; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми  
**Юридический адрес:** г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д. 17
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17, пищеблок, 22.09.2021 с 13:30 до 13:50
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01644-Д/21 от 30.03.2021  
Заявление(заявка) № 2130-ЦА от 24.03.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 512, 144, 237)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 20720 "компот из плодов или ягод сушеных (курага), без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20721 "Суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20722 "Гарнир – каша гречневая рассыпчатая без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Одинаева Ю. М.