

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

3 февраля 2020 г.

МП

Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2442

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Мальцева И. Д.

2. Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: птица тушеная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.01.2020 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Мальцева И. Д., пищеблок MAOY "Лицей № 3" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Мальцева И. Д., пищеблок MAOY "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,

ул. Архитектора Связева, д.17

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.01.2020 12:45

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2020 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020

Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 213)

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): б.20.2442

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2442					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:40 дата выдачи результата 03.02.2020 10:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ _____ / Коредова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 3 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2442 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2442 от 3 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** птица тушеная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.01.2020 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17, 29.01.2020 12:45
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 213)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 2442 "птица тушеная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене _____

Сторожева

Сторожева А. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 февраля 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2441**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.01.2020 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.01.2020 12:35

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2020 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020

Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.20.2441

11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2441 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:15 дата выдачи результата 03.02.2020 10:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 3 февраля 2020 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2441 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2441 от 3 февраля 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.01.2020 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17
Страна: РОССИЯ
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17, 29.01.2020 12:35
- 6. Дополнительные сведения:** Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 2441 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2441 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:15 дата выдачи результата 03.02.2020 10:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

3 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1064**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2020 с 12:50 до 13:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2020 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.1064
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:15 дата выдачи результата 30.01.2020 13:16						
пищеблок						
1064/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/2	Смыв с доски "ВО"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/3	Смыв с ножа "ВМ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/4	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/5	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.)03.02.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1064 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1064 от 3 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17, 29.01.2020 с 12:50 до 13:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 1064/1-1064/5 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:15 дата выдачи результата 30.01.2020 13:16						
пищеблок						
1064/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/2	Смыв с доски "ВО"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/3	Смыв с ножа "ВМ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/4	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1064/5	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 февраля 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1062**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,
ул. Архитектора Свизева, д.17

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.01.2020 с 12:20 до 12:30

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2020 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. **Код образца (пробы):** п.20.1062

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:05 дата выдачи результата 30.01.2020 13:30						
пищеблок						
1062/1	Смыв с ножа "СМ"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/2	Смыв с доски "СР"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/3	Смыв с доски "СО"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/4	Смыв с ванны "СК"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/5	Смыв с бачка "СР"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.)03.02.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1062 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1062 от 3 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свизьева, д.17, 29.01.2020 с 12:20 до 12:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 1062/1-1062/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 15:05 дата выдачи результата 30.01.2020 13:30						
пищеблок						
1062/1	Смыв с ножа "СМ"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/2	Смыв с доски "СР"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/3	Смыв с доски "СО"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/4	Смыв с ванны "СК"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1062/5	Смыв с бачка "СР"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2439

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Мальцева И. Д.

2. Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды

5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 29.01.2020 с 12:10 до 12:20

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 29.01.2020 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 6.20.2439


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2439 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:58 дата выдачи результата 30.01.2020 14:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 3 февраля 2020 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2439 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2439 от 3 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды, 29.01.2020 с 12:10 до 12:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00387-Д/20 от 20.01.2020
Заявление(заявка) № 409-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2439 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2439					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:58 дата выдачи результата 30.01.2020 14:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола