


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с
20566U23700)
Расчетный счет: 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач
В.А. Хорощавин
(Ф.И.О. Подпись)
«17» июня 2019 г.
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1710 -ЦА
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
протоколов лабораторных испытаний

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено распоряжение № 1233 от 05.06.2019г., вх. № 3825-ЦА от 11.06.2019г., о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении индивидуального предпринимателя Мальцевой Ирины Дмитриевны (далее – ИП Мальцева И.Д.) по месту нахождения юридического лица: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 213, кв. 129; место фактического осуществления деятельности: 614000, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д. 17.

(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении ИП Мальцевой И.Д. по месту фактического осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д. 17 были проведены исследования:

- пробы воды питьевой на ОКБ, ТКБ, ОМЧ;
- проб смывов на БГКП (бактерии группы кишечной палочки), жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;
- проб готовой пищи на микробиологические показатели;
- пробы готового кулинарного изделия на качество термической обработки.


(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам было поручено провести врачу по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Сторожевой Александре Владимировне.

Сторожева Александра Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)


Подпись

Экспертиза проведена: дата начала «17» июня 2019 г., дата окончания «24» июня 2019 г.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. экспертиза протоколов лабораторных испытаний.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

(перечислить с указанием наименования, номера и даты документа)

1. Протоколы отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» б/н от 17.06.2019г.

2. Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- № 15311 от 24.06.2019г. - воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды на микробиологические показатели;
- № п7638 от 24.06.2019г. – смывы на БГКП с объектов внешней среды на пищеблоке;
- № п7639 от 24.06.2019г. - смывы на жизнеспособные яйца гельминтов с объектов внешней среды на пищеблоке;
- № п7640 от 24.06.2019г. - смывы на цисты патогенных кишечных простейших с объектов внешней среды на пищеблоке;
- № 15299, № 15302, № 15303 от 24.06.2019г. - готовые блюда на микробиологические показатели;
- № 15304 от 24.06.2019г. – готовое кулинарное изделие на качество термической обработки.

Замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными документами.

(указывается нормативная документация)

Исследования отобранных проб/измерений проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.510375)

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками, на поверенном оборудовании.

В результате экспертизы протоколов лабораторных испытаний установлено:

помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Котягиной Г.Н. 17.06.2019г. осуществлялся отбор:

-с 12.20 до 12.30 часов отбор пробы воды питьевой на микробиологические (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показатели;

-с 12.30 до 12.50, с 13.20 до 13.30 часов взятие смывов с объектов внешней среды на показатели – БГКП, жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;

-с 13.00 до 13.25 часов отбор готовых блюд на микробиологические показатели, качество термической обработки готового кулинарного изделия.

ВЫВОД

В объеме проведенных исследований в отношении ИП Мальцевой И.Д. по месту нахождения юридического лица: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 213, кв. 129; месту фактического осуществления деятельности – оказание услуги общественного питания в МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Свизева, д. 17 установлено:

- по протоколу № 15311 от 24.06.2019г. – проба воды питьевой из разводящей сети, отобранная на пищеблоке, по показателям микробиологической безопасности (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- по протоколу № п7638 от 24.06.2019г. - в 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды на пищеблоке, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены;


- по протоколу № п7639 от 24.06.2019г. - в 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды на пищеблоке, жизнеспособные яйца гельминтов в соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» не обнаружены;

- по протоколу № п7640 от 24.06.2019г. - в 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды на пищеблоке, цисты патогенных кишечных простейших в соответствии с СанПиН 2.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» не обнаружены;

- по протоколам № 15299, № 15302, № 15303 от 24.06.2019г. - пробы готовой пищи «макаронные изделия отварные», «котлета из кур, припущенная», «компот из смеси сухофруктов» по определяемым микробиологическим показателям соответствуют прил. 1, прил. 2, п.1.8. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

- по протоколу № 15304 от 24.06.2019г. – в пробе готового изделия «котлета из кур, припущенная» качество термической обработки достаточное.

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Сторожева А.В.
(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15303**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - макаронные изделия отварные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.06.2019 13:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 13:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.19.15303
11. **Условия проведения испытаний:** -

Протокол № 15303 распечатан 24 июня 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 15303 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:20 дата выдачи результата 20.06.2019					
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814- 2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 июня 2019 г.

В. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15302

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.06.2019 13:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связьева, д.17
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 13:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 412)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** б.19.15302

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 15302 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:15 дата выдачи результата 21.06.2019 17:16					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы. в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15299**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.06.2019 12:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 13:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 508)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** 6.19.15299

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 15299 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:08 дата выдачи результата 21.06.2019 17:16					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», ИИ
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п7640**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свизева, д.17
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 с 12:40 до 12:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.7640

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:10 дата выдачи результата 19.06.2019 13:01						
пищеблок						
7640/1	Смыв с ножа "СО"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7640/2	Смыв с доски "СМ"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7640/3	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7640/4	Смыв с ножа "СР"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7640/5	Смыв с доски "СК"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п7639

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.17
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 с 12:30 до 12:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.7639

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:05 дата выдачи результата 18.06.2019 16:39						
пищевлок						
7639/1	Смыв с ножа "СО"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7639/2	Смыв с доски "СМ"	Жизнеспособные яйца гельминтов	=	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7639/3	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7639/4	Смыв с ножа "СР"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7639/5	Смыв с доски "СК"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п/7638.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,
ул. Архитектора Свизева, д.17

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.06.2019 с 13:20 до 13:30

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019

Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 6.19.7638

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:05 дата выдачи результата 18.06.2019 16:10						
пищеблок						
7638/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
7638/2	Смыв с доски "ВО"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
7638/3	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
7638/4	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
7638/5	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
24 июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15311**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свизева, д.17, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуде
- 5. Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 17.06.2019 с 12:20 до 12:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** 6.19.15311

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 15311 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:20 дата выдачи результата 18.06.2019 16:11					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 июня 2019 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15304**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.06.2019 13:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., пищеблок МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 13:25
Ф.И.О., должность: Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2019 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям, МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1233 от 05.06.2019
Заявление(заявка) № 3825-ЦА от 11.06.2019
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 412)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания
- 10. Код образца (пробы):** х.19.15304

Протокол № 15304 распечатан 24 июня 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 15304 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.06.2019 15:10 дата выдачи результата 18.06.2019 16:57					
1	Качество термообработки	-	реакция на фермент пероксидазу - отрицательная, термообработка достаточная	отсутствие	МУ 1-40/3805
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.