

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

24 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27747-27749**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Мальцева И. Д.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27747 - гарнир - каша пшенная, рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 27748 - птица тушеная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 27749 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.12.2021 с 12:10 по 12:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2021 14:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01644-Д/21 от 30.03.2021
Заявление(заявка) № 2130-ЦА от 24.03.2021;
план отбора № 1406 от 07.12.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 222, 213, 282)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.27747; 6.21.27748; 6.21.27749

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27747 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.12.2021 14:20 дата выдачи результата 20.12.2021 16:35					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27748 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.12.2021 14:25 дата выдачи результата 20.12.2021 16:35					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27749 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.12.2021 14:30 дата выдачи результата 20.12.2021 16:35					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

1  **Е. А. Щелчкова**
Подпись (Ф. И. О.) 24 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27747-27749 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27747-27749 от 24 декабря 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Мальцева И. Д.

2. Юридический адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 27747 - гарнир - каша пшенная, рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 27748 - птица тушеная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 27749 - компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.12.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 213 - 129

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д.17

5. Место, время и дата отбора: ИП Мальцева И. Д., в МАОУ "Лицей № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул.

Архитектора Связева, д.17, пищеблок, 15.12.2021 с 12:10 по 12:20

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01644-Д/21 от 30.03.2021

Заявление(заявка) № 2130-ЦА от 24.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 222, 213, 282)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 27747 "гарнир - каша пшенная, рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27748 "птица тушеная, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27749 "компот из свежих плодов или ягод (яблоко), без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.